



**programový modul**

# **TISK NÁVĚSEK**

Aplikace je určena pro tisk návěšek pro osivo, brambory nebo směsi certifikovaných ÚKZÚZ. Lze jej využít i pro tisk firemních návěšek. Pracuje v systému WIN 7 a vyšším!

Po spuštění modulu se zobrazí naposledy vybraný formulář osivo/brambory/směs a spolu s ním i naposledy použitý vzor (základní, BIO, RL pas .....)

## Hlavní nabídka

Výběr typu návěšky: osivo, brambory, směs  
(lze též vybrat přímo záložku formuláře  
L-tlač. myši)

Možnost tisku seznamu vytištěných návěšek nebo  
generovat seznam vydaných návěšek pro ÚKZÚZ

## Seznam vydaných návěšek

Tisk seznamu záznamů o použitých návěškách nebo jejich likvidaci v nastaveném období.

**Seznam tištěných návěšek** ✕

od	do	počet	typ	druh	odrůda	gener.	partie	hmot1	hmot2	ze dne
103211000001	103211000001	1	osivo	bob polní	Amazon	C1	01-0321-55666/01	25	kg	18.06.2021 7:45:15
103211000002	103211000002	1	osivo	MÁK SETÝ	MARATÓN	E	07-0289-71723-01	15	KG	21.06.2021 14:35:32
103211000003	103211000003	1	osivo	bob polní	Amazon	C1	01-0321-55666/01	25	kg	21.06.2021 14:36:07
103211000004	103211000004	1	osivo	bob polní	Amazon	C1	01-0321-55666/01	25	kg	21.06.2021 15:18:58
103211000005	103211000005	1	osivo	bob polní	Amazon	C1	01-0321-55666/01	25	kg	21.06.2021 15:36:45
103211000006	103211000006	1	odpis	chyba tisku	likvidace návěšky					22.06.2021
103211000008	103211000008	1	osivo	bob polní	Amazon	C1	01-0321-55666/01	25	kg	21.06.2021 15:51:50
103211000010	103211000011	2	osivo	bob polní	Amazon	C1	01-0321-55666/01	25	kg	06.07.2021 11:08:56
103211000012	103211000012	3	osivo	bob polní	Amazon	C1	01-0321-55666/01	25	kg	06.07.2021 11:06:30
103211000014	103211000014	2	brambory	brambory ostatní	Annabelle	C1	01-0321-55599/01	50	kg	16.09.2021 13:48:54

Od data

Do data

?

**záznam o likvidaci návěšek**

**kontrola integrity řady a tisk**

**zpět**

Zvolte období a načtěte záznamy pro sestavu ( ? )

Od data  Do data  ?  
**načtení záznamů ve zvoleném období**

**kontrola integrity řady a tisk**

Generace tiskové sestavy spolu s kontrolou integrity tiskové řady

Pokud není nalezeno porušení číselné řady, tiskne se seznam vydaných návěšek včetně záznamů o likvidaci chybných (nepoužitých) návěšek

Reg.číslo: 0321, Firma: MDsoft s.r.o. Měšice, Filialka: 1


### SEZNAM POUŽITÝCH NÁVĚSEK

14.09.2023 - 18.09.2023

rozsah	počet	typ	materiál	hmotnost	partie
303211000160-303211000160	1	osivo	KUKURICE, ACARRO, SE1	30 VJ	2-0321-45601/03 PŘEBALENO / PŘENÁVĚŠKOVÁNO
303211000161-303211000161	1	brambory	BRAMBORY, AGATA, C1	50 kg	2-0321-99955/01
303211000162-303211000162	1	brambory	BRAMBORY seté, AGATA, C1	50 kg	2-0321-99955/01
303211000163-303211000163	1	brambory	BRAMBORY seté, AGATA, C1	50 kg	2-0321-99955/01
303211000164-303211000164	1	brambory	BRAMBORY seté, AGATA, C1	50 kg	2-0321-99955/01 PŘEBALENO / PŘENÁVĚŠKOVÁNO
303211000165-303211000165	1	osivo	ŽITO OZIMÉ, WIANDI, C1	500 kg	3-0321-22255/01
303211000166-303211000166	1	brambory	BRAMBORY, AGATA, C1	50 kg	2-0321-99955/01
303211000167-303211000167	1	odpis	kontrolní likvidace Pro Klee Agro, likvidace	500 kg	3-0321-22255/01
303211000168-303211000168	1	osivo	ŽITO OZIMÉ, WIANDI, C1	500 kg	3-0321-22255/01
303211000169-303211000169	1	osivo	SLUNEČNICE, ES TECTONIC HO CL, C1	25 kg	3-0321-90911/05
303211000170-303211000170	1	osivo	SLUNEČNICE, Adam, C1	25 kg	3-0321-90911/05 PŘEBALENO / PŘENÁVĚŠKOVÁNO
303211000171-303211000171	1	osivo	SLUNEČNICE, Adam, C1	50 kg	3-0321-90911/05

V případě, že modul najde porušení číselné řady, jste na tento fakt upozorněni. Pak lze vybrat příslušný způsob tisku:

**SemPro návěšky** ✕



Pozor - porušena číselná řada návěšek!  
Tisk včetně chyb integrity?  
(čísla uložena do chyba\_rada.txt)

**včetně chyb**

**seznam čísel**

**ignorovat**

včetně chyb

- tiskne se seznam s upozorněním na chybějící návěsky (čísla)

Reg.číslo: 2036, Firma: ADHD Jordán, s.r.o., Filialka: 4

## SEZNAM POUŽITÝCH NÁVĚSEK

01.10.2022 - 18.10.2022

rozsah	počet	typ	materiál	hmotnost	partie
220364000001-220364000001	1	odpis	chyba tisku 4, likvidace návěsky,	0	02-0321-55539/01
220364000002-220364000002	0	?	?, ?, ?	0	
220364000003-220364000005	3	osivo	ŽITO OZIMÉ, Beskyd, C1	25 kg	02-0321-55539/01
220364000006-220364000007	2	odpis	oprava data vzorkování, likvidace návěsky,	0	02-0321-55539/01
220364000008-220364000013	6	osivo	pšenice setá jarní, Brawura, C1	50 kg	02-0321-99955/01
220364000014-220364000018	5	brambory	brambory ostatní, Antonia, SE2	50 kg	02-0321-6565/01
220364000019-220364000021	0	?	?, ?, ?	0	
220364000022-220364000028	7	osivo	oves nahý, Nagus, C1	500 kg	02-0321-93651/03
220364000029-220364000030	2	osivo	žito ozimé, Conduct, C1		02-0321-93659/01
220364000031-220364000032	2	osivo	žito ozimé, Conduct, C1	500 kg	02-0321-93659/01

chybějící čísla návěsek

seznam čísel

- tiskne se seznam nalezených nesrovnalostí

chyba_rada	x	+
Soubor	Upravit	Zobrazit
Nesrovnalost - očekáváno: 303211000044, nalezeno: 303211000045 (rozsah nesrovnalosti: 303211000044-303211000044)		
Nesrovnalost - očekáváno: 303211000064, nalezeno: 303211000058 (rozsah nesrovnalosti: 303211000064-303211000057)		
Nesrovnalost - očekáváno: 303211000061, nalezeno: 303211000059 (rozsah nesrovnalosti: 303211000061-303211000058)		
Nesrovnalost - očekáváno: 303211000060, nalezeno: 303211000064 (rozsah nesrovnalosti: 303211000060-303211000063)		

ignorovat

- tiskne se seznam vytištěných návěsek včetně záznamů o likvidaci chybných návěsek bez nesrovnalostí

Reg.číslo: 0321, Firma: MDsoft s.r.o., Filialka: 1

## SEZNAM POUŽITÝCH NÁVĚSEK

01.03.2023 - 03.05.2023

rozsah	počet	typ	materiál	hmotnost	partie
303211000043-303211000043	1	osivo	ŘEPKA OZIMÁ, ALASCO, C1	50 VJ	2-0321-99955/01
303211000045-303211000045	1	osivo	BOB OBEČNÝ, ALBI, C1	25 kg	2-0321-55651/05
303211000046-303211000047	2	odpis	kontrola SW, likvidace návěsky,	0	3-0321-98711/01
303211000048-303211000049	2	osivo	PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ, ROŽNOVSKÝ, C1	10 kg	3-0321-98711/01
303211000050-303211000052	3	odpis	pokus, likvidace návěsky,	0	3-0321-98711/01
303211000053-303211000055	3	osivo	PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ, ROŽNOVSKÝ, C1	10 kg	3-0321-98711/01
303211000056-303211000063	5	osivo	PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ, ROŽNOVSKÝ, C1	10 kg	3-0321-98711/01
303211000058-303211000060	2	odpis	kontrolní likvidace, likvidace návěsky,	0	3-0321-98711/01
303211000059-303211000059	1	odpis	kontrolní likvidace z likvidace, likvidace náv	0	3-0321-98711/01
303211000064-303211000069	6	osivo	ŽITO OZIMÉ, ASKARI, C1	50 kg	3-0321-25433/03
303211000070-303211000073	4	odpis	kontrolní likvidace, likvidace návěsky, C1	50 kg	3-0321-25433/03
303211000074-303211000077	4	osivo	ŽITO OZIMÉ, ASKARI, C1	50 kg	3-0321-25433/03
303211000078-303211000080	3	odpis	kontrolní likvidace, likvidace návěsky,	50 kg	3-0321-25433/03
303211000081-303211000083	3	osivo	ŽITO OZIMÉ, ASKARI, C1	50 kg	3-0321-25433/03

záznam o likvidaci návštěk

rozsah	počet	typ	materiál	hmotnost	partie
220364000001-220364000001	1	odpis	chyba tisku 4, likvidace návěšky,	0	02-0321-55539/01
220364000002-220364000002	1	odpis	chyba tisku 4, likvidace návěšky,	0	02-0321-55539/01
220364000003-220364000005	3	osivo	ŽITO OZIMÉ, Beskyd, C1	25 kg	02-0321-55539/01
220364000006-220364000007	2	odpis	oprava data vzorkování, likvidace návěšky,	0	02-0321-55539/01
220364000008-220364000013	6	osivo	pšenice setá jarní, Brawura, C1	50 kg	02-0321-99955/01
220364000014-220364000016	3	brambory	brambory ostatní, Antonia, SE2	záznam o likvidaci návěšek 65/01	

Příkaz k finalizaci  
Tisk pro dodavatele: MDsoft s.r.o.  
Tisk pouze likvidace  
Aktivace výběru řádků  
Tisk vybraných řádků

str. 5



- Tisk pro dodavatele – tisk obsahuje pouze záznamy o tisku návěsek pro zvoleného dodavatele

Reg.číslo: 0321, Firma: MDsoft s.r.o., Filialka: 1

SEZNAM POUŽITÝCH NÁVĚSEK PRO 9009

01.05.2023 - 03.05.2023

rozsah	počet	typ	materiál	hmotnost	partie
303211000084-303211000099	16	osivo	LUPINA ÚZKOLISTÁ, BOREGINE, C1	15 kg	3-9009-11299/05
303211000100-303211000109	10	osivo	SLUNEČNICE, ES TECTONIC HO CL, C1	25 kg	3-9009-90911/05

- Tisk pouze likvidace – tisk obsahuje pouze záznamy o likvidovaných návěškách (odpisech)


Reg.číslo: 0321, Firma: MDsoft s.r.o., Filialka: 1

SEZNAM LIKVIDOVANÝCH NÁVĚSEK

01.05.2023 - 03.05.2023

rozsah	počet	typ	materiál	hmotnost	partie
303211000071-303211000073	4	odpis	vadná páska, likvidace návěšky,	50 kg	3-0321-25433/03
303211000078-303211000080	3	odpis	chyba tisku, likvidace návěšky,	50 kg	3-0321-25433/03

- aktivace tisku vybraných řádků



výběr řádků pro tisk se provádí pomocí kombinací kláves: *Ctrl + L-tlač.myši*, *Shift + šipka kurzoru* nebo kombinací všech kláves!

Před každým tiskem výběru vložte text, který se tiskne v opisu sestavy

Návěšky

Označení výběru do hlavičky tisku

kontrolní tisk inspektor

text do hlavičky sestavy

uložit

storno

Reg.číslo: 0321, Firma: MDsoft s.r.o. Měšice, Filialka: 1

Pracovní opis - kontrolní tisk inspektor

01.05.2023 - 06.09.2023

rozsah	počet	typ	materiál	hmotnost	partie
303211000064-303211000069	6	osivo	ŽITO OZIMÉ, ASKARI, C1	50 kg	3-0321-25433/03
303211000078-303211000080	3	odpis	chyba tisku, likvidace návěšky,	50 kg	3-0321-25433/03
303211000084-303211000099	16	osivo	LUPINA ÚZKOLISTÁ, BOREGINE, C1	15 kg	3-9009-11299/05
303211000100-303211000109	10	osivo	SLUNEČNICE, ES TECTONIC HO CL, C1	25 kg	3-9009-90911/05
303211000110-303211000112	3	osivo	SLUNEČNICE, ES TECTONIC HO CL, C1	25 kg	3-9009-90911/09

## Výběr řádků pro tisk

- *Ctrl + levé tlač.mýši* – volba jednotlivých řádků (nesouvisle)

od	do	počet	typ	druh	odrůda	gener.	partie	hmot1	hmot2	ze dne	čís.dod.
303211000064	303211000069	6	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:31	0321
303211000070	303211000073	4	odpis	vadná páska	vadná páska		3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:32	0321
303211000074	303211000077	4	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:33	0321
303211000078	303211000080	3	odpis	chyba tisku	likvidace návěsky		3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:34	0321
303211000081	303211000083	3	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:35	0321
303211000084	303211000099	16	osivo	LUPINA ÚZKOLISTÁ	BOREGINE	C1	3-9009-11299/05	15	kg	03.05.2023 20:11:13	9009
303211000100	303211000109	10	osivo	SLUNEČNICE	ES TECTONIC HO CL	C1	3-9009-90911/05	25	kg	03.05.2023 20:12:26	9009

- *Shift + šipka kurzoru* – volba jednotlivých řádků za sebou (kontinuálně)

od	do	počet	typ	druh	odrůda	gener.	partie	hmot1	hmot2	ze dne	čís.dod.
303211000064	303211000069	6	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:31	0321
303211000070	303211000073	4	odpis	vadná páska	vadná páska		3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:32	0321
303211000074	303211000077	4	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:33	0321
303211000078	303211000080	3	odpis	chyba tisku	likvidace návěsky		3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:34	0321
303211000081	303211000083	3	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:35	0321
303211000084	303211000099	16	osivo	LUPINA ÚZKOLISTÁ	BOREGINE	C1	3-9009-11299/05	15	kg	03.05.2023 20:11:13	9009
303211000100	303211000109	10	osivo	SLUNEČNICE	ES TECTONIC HO CL	C1	3-9009-90911/05	25	kg	03.05.2023 20:12:26	9009

- *kombinací všech kláves* – použijte vždy jednu z kombinací

od	do	počet	typ	druh	odrůda	gener.	partie	hmot1	hmot2	ze dne	čís.dod.
303211000064	303211000069	6	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:31	0321
303211000070	303211000073	4	odpis	vadná páska	vadná páska		3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:32	0321
303211000074	303211000077	4	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:33	0321
303211000078	303211000080	3	odpis	chyba tisku	likvidace návěsky		3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:34	0321
303211000081	303211000083	3	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:35	0321
303211000084	303211000099	16	osivo	LUPINA ÚZKOLISTÁ	BOREGINE	C1	3-9009-11299/05	15	kg	03.05.2023 20:11:13	9009
303211000100	303211000109	10	osivo	SLUNEČNICE	ES TECTONIC HO CL	C1	3-9009-90911/05	25	kg	03.05.2023 20:12:26	9009
303211000110	303211000112	3	osivo	SLUNEČNICE	ES TECTONIC HO CL	C1	3-9009-90911/09	25	kg	09.05.2023 8:08:38	9009
303211000113	303211000114	2	odpis	likvidace 2	likvidace návěsky		3-9009-90911/09	25	kg	09.05.2023 8:08:38	9009

př.: první tři řádky označeny do výběru kombinací Ctrl+levé tlač.mýši  
další řádky označeny kombinací Shift+kurzor

V případě, že chcete použít kombinovaný výběr řádek MUSÍTE mít VŽDY aktivní jednu z kláves Ctrl nebo Shift!!


Před použitím následné kombinace Shift+kurzor musí být první řádek VŽDY označen pomocí kombinace Ctrl+levé tlač.mýši

## Odeslat měsíční seznam na ÚKZÚZ

Vytvoření sestavy pro odeslání na ÚKZÚZ v podobě přílohy k e-mailu.

## **Servis**

Nabídka „Servis“ slouží k nastavení parametrů aplikace jako jsou: texty na návěsku, výběr tiskáren, nastavení pro OFFLINE práci v Návěškách ...




Kontrola nové verze

– volba slouží k ověření dostupnosti aktualizace modulu na serveru Mdsoft s.r.o.

## **PRÁCE V REŽIMU OFFLINE**

V nabídce Servis jsou dvě volby spojené s prací modulu v režimu OFFLINE.



Při instalaci se základní údaje potřebné pro offline tisk (druhy, odrůdy, mořidla, číselná řada) uloží na lokální databázi!

Pokud dojde dočasně k odpojení Internetu lze návěsky tisknout dále v režimu OFFLINE. Jakmile se zařízení opět připojí, modul automaticky synchronizuje číselnou řadu návěsek lokální databáze a serveru (tím je zabezpečena kontinuita číselné řady vydaných návěsek).

### **Aktualizace dat pro OFFLINE režim**

– tato volba aktualizuje potřebné údaje (druh, odrůda, mořidlo ...) a ukládá je do lokální databáze  
Pokud tak neučiníte, nemusí být všechna data k dispozici a bude je nutné zadávat ručně


### **Upozornit na akt. OFFLINE dat**

– tato volba vás průběžně informuje o tom, že je potřeba data v lokální databázi aktualizovat

Modul Návěsky lze používat i čistě lokálně (bez SQL serveru)!




Modul před samotným tiskem kontroluje reg. číslo zvoleného dodavatele s číslem partie na Návěsce. Pokud toto číslo nesouhlasí program vás o této skutečnosti informuje.




### Nastavení pro aplikaci

Všechny položky jsou dostupné pouze v režimu CENTRUM!


Pokud nepracujete v režimu CENTRUM, je možné měnit pouze Filiálku(F) a zvolit vlastní číslování nebo aktivovat tisk na jehličkovou tiskárnu






Dodavatel – text, který se tiskne na návěsce v položce „Dodavatel“



V případě, že tisknete návěsky i pro jiné dodavatele, bude tento dodavatel figurovat právě zde!

Údaje o novém dodavateli si uložte do seznamu dodavatelů pro případ dalšího použití tlačítkem 



 - pro změnu údajů o dodavateli pak slouží uložený seznam

Reg.čís.dodavatele 0220 - reg.č. zvoleného dodavatele pro tisk na návěsky RL pasu

Reg.číslo (CCCC) 0321 - vaše reg. číslo, které se tiskne v čísle návěsky (jedinečná číselná řada)

Filiálka (F) 1 - označení provozovny (střediska), kde se návěsky tisknou (i tento údaj je součástí čísla návěsky)

Země výroby – obvykle český text (pro zahraničí lze nahradit textem CZECH REPUBLIC)

CZ – BIO – označení příslušné certifikační autority

## Druhá část nastavení

Úprava nabídek, čísla druhů oddělovat čárkou, rozsahy pomlčkou

Vynechat druhy	<input type="text"/>
Druhy pro brambory	<input type="text"/>
Druhy pro směsi	9001
Druhy pro RLP	<input type="text"/>
Email UKZUZ	<input type="text"/>
Tisk QR kodů	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlastní číslování	<input checked="" type="checkbox"/>
Jehličková tiskárna	<input checked="" type="checkbox"/> CP852 <input checked="" type="checkbox"/> CP862 <input checked="" type="checkbox"/> CP1250 <input checked="" type="checkbox"/> CZ
Režim centrum	<input checked="" type="checkbox"/>
Tisk neúřední části na zadní stranu	<input type="checkbox"/>
Osivo, brambory - doplnit lat.název	<input checked="" type="checkbox"/>
<div>uložit storno</div>	

Vynechat druhy – kódy druhů osiv z číselníku, pro které se návěsky tisknout nebudou (mořidla, obaly, práce atd.). Čísla se oddělují čárkou, rozsah pomlčkou.

Druhy pro brambory – zde se uvedou kódy druhů brambor, pro které se budou tisknout příslušné návěsky!

Druhy pro směsi – zde se uvedou kódy druhů směsí, pro které se budou tisknout návěsky!

Druhy pro RLP – kódy druhů osiv, pro které se tiskne typ návěsky RL pas

Tisk QR kodů – aktivace tisku QR kodu na Návěsku

Email UKZUZ – kontakt na ÚKZÚZ

Vlastní číslování – aktivujte v případě, že na návěsky budete tisknout vlastní číselnou řadu  
V tom případě je možné při tisku nastavit příslušné parametry (viz. Tisk návěsek)

Jehličková tiskárna – aktivuje se v případě, že se návěsky tisknou na tomto typu tiskárny (mozaika). V opačném případě se budou návěsky tisknout na novém typu tiskárny TTR (termo tiskárna).

Režim centrum – při aktivaci jsou přístupné všechny volby

Tisk neúřední části na zadní stranu – volbu aktivujte v případě, že se údaje mají tisknout přímo na zadní stranu již vytištěných návěsek

Osivo,brambory - doplnit latinský název – aktivujte v případě, že požadujete vždy doplněný latinský název komodity

uložit

Uložení provedených změn – návrat do hlavního okna aplikace  
Po uložení změn se modul restartuje.

storno

Ukončení zadávání bez uložení – návrat do hlavního okna aplikace

### Text návěsky

Zde se zadává libovolný text pro jednotlivé typy obalů a nabídek které se nastavují v hlavním formuláři návěsky

Obal žádný  
Obal nebezpečný  
Obal bezpečný  
Obal vratný  
Genet.modifikované text  
Jiný text

(např. do volby „Jiný text“ se uvádí „přebaleno/přenávěskováno“)

obal ☐ bezpečný ☐ nebezpečný **u obalu pouze jedna varianta**  
☐ žádný ☐ vratný obal  
☒ jiný text ☐ gen.modif.organismus ☒ ekologický produkt

Výběr tiskárny návěsek – nastavení tiskárny ze seznamu nainstalovaných tiskáren (jehličková nebo TTR)

Výběr tiskárny seznamů - nastavení tiskárny ze seznamu nainstalovaných tiskáren (inkoustová, laserová či jiná nainstalovaná)

## Zadávání dat do návěsky

Vyberte příslušný typ návěsky kliknutím na příslušnou záložku popř. výběrem z hlavní nabídky.

Návěsky osivo   Návěsky brambory   Návěsky směsi

**karty typů návěsek**

Při přepnutí typu návěsky se načítá vždy čistá nebo poslední netištěná návěska.



Načtena poslední netištěná návěska!

OK

Čistý formulář pro zadání nové návěsky se nastaví vždy v případě, že byly poslední údaje, zadané do formuláře, odeslány na tisk.

Vyplněný formulář návěsek se zobrazí tehdy, když data pro tisk odeslána nebyla nebo záznam o tisku NEBYL ULOŽEN!!

## Nová návěska

nová návěska

vymazat obsah formuláře  
nová podle poslední tištěné  
nová podle vybrané tištěné

Formulář nabízí několik možností tvorby nové návěsky:

Pokud zvolíte volbu „nová podle vybrané tištěné“ nabídne se seznam již vytištěných návěsek včetně data tisku, čísla partie a počtu vytištěných návěsek

**Hledat**

Co hledat

MDsoft s.r.o.: ŘEPKA OZIMÁ, ALASCO, C1	2-0321-99955/01	(20.01.2023 08:56 - 7 ks)
MDsoft s.r.o.: BOB OBEČNÝ, BOREK, E	2-0321-32159/02	(20.01.2023 09:00 - 8 ks)
MDsoft s.r.o.: OVSÍK VYVÝŠENÝ, MEDIAN, C1	2-0321-56589/01	(20.01.2023 09:42 - 2 ks)
MDsoft s.r.o.: KUKUŘICE, ACARRO, SE1	2-0321-45601/03	(20.01.2023 09:44 - 5 ks)
MDsoft s.r.o.: ŘEPKA OZIMÁ, ALASCO, C1	2-0321-99955/01	(20.01.2023 09:48 - 3 ks)
MDsoft s.r.o.: ŽITO OZIMÉ, WIANDI, C1	3-0321-22255/01	(20.01.2023 09:58 - 2 ks)
MDsoft s.r.o.: KUKUŘICE, ACARRO, SE1	2-0321-45601/03	(01.02.2023 09:39 - 1 ks)
MDsoft s.r.o.: ŽITO OZIMÉ, ASKART, C1	3-0321-25433/03	(02.05.2023 12:00 - -1 ks)
MDsoft s.r.o.: ŽITO OZIMÉ, ASKART, C1	3-0321-25433/03	(11.2023 13:28 - 0 ks)
MDsoft s.r.o.: Měšice: BOB OBEČNÝ, ALBI, C1	2-0321-55651/05	(14.03.2023 11:20 - 1 ks)
MDsoft s.r.o.: ŽITO OZIMÉ, ASKART, C1	3-0321-25433/03	(02.05.2023 22:01 - 20 ks)

**datum tisku a počet návěsek**

převzít   storno   ☒ zobrazit výběr   ☒ hledat i části

Do formuláře se načtou údaje ze zvoleného záznamu.



## Typy návěsek

### A – návěska OSIVA

druh	pšenice setá jarní		
	Triticum aestivum L.		
odrůda	Cornetto		
kategorie, generace	C1 CERTIFIKOVANÉ OSIVO		
číslo partie	21-0321-65021/01 ?PP ?SK		
hmotnost nebo počet kusů	500 kg		
měsíc a rok vzorkování	05/2021		
mořidlo	CELEST EXTRA FORMULA M+CRUISER 350f		
	difenokonazol, fludioxonyl		

**údaje zadávané pro návěsku OSIVA**

### B – návěska BRAMBOR

druh	brambory ostatní		
	Solanum tuberosum L.		
odrůda	Annabelle		
kategorie, generace, případně třída	SE2 ZÁKLADNÍ SADBA		
číslo partie	15-0321-88855-01 ?		
hmotnost	50 kg		
velikostní třídění			
měsíc a rok uzavření	10/2016		
kód chráněné zóny			

**údaje zadávané pro návěsky BRAMBOR**

### C – návěska SMĚSI

směs osiv	Jetelotrávní směs, s vojtěškou	
Trivalus smesus, s vojtěškou	pícní využití	

Složení směsi 1 - 10			
	druh	odrůda	hmotnostní procento
1.	jetel plazivý/White clover	Abercrest	10
2.	srha laločnatá/Cocksfoot	Baridana	20
3.	jetel luční/Red clover	Atlantis	30
4.	kostřava červená/Red fescue	Barbirdie	40
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			


Složení směsi 11 - 20			
číslo partie	18-0321-65499-01 ?MP		název druhu
hmotnost/počet kusů	35 kg		doplnit
měsíc a rok uzavření	08/2018		nahradiť
datum expirace	31.12.2020		překladek do jazyka
EAN			anglického
obal	žádný  vratný obal		
jiný text	geneticky modif. organismus		

Jednotlivé údaje do návěsky lze zadat i ručně. Pro výběr z nabídky využijte příslušného tlačítka.

 - aktivace výběru příslušné položky

- pokud je aktivní položka „hledat i části“ při zadávání hledaného výrazu dochází k okamžitému vyhledání zadaného řetězce


- „zobrazit výběr“= aktivní náhled na výsledek výběru



 - přepínání zadaného textu v režimu malá / VELKÁ písmena





Číslo partie 21-0321-65021/01   - při správném zadání č. partie lze pomocí tlačítek doplnit údaje z příjemky přírody nebo ze skl. karty

Pokud taková karta neexistuje nebo má nulový zůstatek systém Vás na to upozorní!



Stejně se pracuje i s doplněním cizojazyčného názvu.

V případě, že není vybraná skl. karta (je pouze vypsána ručně) nebo v číselníku neexistuje cizojazyčný název, systém jej nenabídne k doplnění.

obal  bezpečný  nebezpečný **u obalu pouze**  
 žádný  vratný obal **jedna varianta**

☒ jiný text ☐ gen.modif.organismus ☒ ekologický produkt

- zobrazení zadaných údajů v předloze návěšky (v pravé části panelu viz. úvodní obrázek).

Základní vzory návěsek jsou součástí aplikace. Výběr příslušného vzoru se provádí z nabídky, která se zobrazí pomocí tlač.

výběr vzoru


čistá

CZ BIO

- základní
- RL pas
- BIO (podle typu návěsky)

### seznam uložených vzorů návěšek


RL pas



Při změně jste upozorněni na aktivaci nového vzoru návěsky.


### Nový vzor návěsky

Pokud používáte jiný typ návěsek než zahrnuje základní výběr, aplikace umožňuje naskenovat si vlastní vzor návěsky



A


– klonovat aktuální návěsku – možnost vytvořit nový vzor dle stávajícího



B

– skenovat návěsku – možnost naskenovat a vytvořit zcela nový typ návěsky

Klonování aktuálně vybrané návěsky před uložením požaduje zadání popisu pro identifikaci




V druhém případě musí být na příslušném PC nainstalováno zařízení umožňující skenování dokumentů.

Tlačítko SCANNER – výběr z instalovaných zařízení

Skenovat novou návěsku – naskenování nové předlohy

Náhled – zobrazení naskenovaného obrázku

Převzít – uložení nové předlohy do seznamu



## Nastavení filtru vlastních vzorů

V seznamu vzorů si můžete označit ty vzory, které aktivně využíváte.

zařadit mezi mé vzory

- u zvoleného vzoru návěšky si jej pomocí P-tlač. myši zařadíte mezi vlastní vzory



takový vzor je pak označen malým piktoqramem

☒ Filtr na mé vzory aktivní  
Reset nastavení vzorů a tiskáren  
Aktualizace dat pro OFFLINE režim  
Upozornit na akt.OFFLINE dat

V nabídce Servis pak aktivujete volbu „Filtr na mé vzory“ a ve výběru vzorů se budou nabízet již pouze vámi označené!







## Tisk návěšek

tisk



Tisk návěšek aktivuje okno s finálním nastavením tisku

Před tiskem lze nastavit:

- Číslování návěšek – pokud tisknete na návěšky bez předtištěných čísel, musí se aktivovat režim „Číslovat návěšky“ a vyplnit číslo první číselné řady návěšek, přidělené z ÚKZÚZ. Číslo je 12ti místné a je tvořeno:rok(1), reg.číslo firmy (4), středisko/filiálka(1) a šestimístné pořadové číslo Návěšky
- Svislé číslování -pokud tisknete návěšku se svislým číslováním
- pokud tisknete vlastní číselnou řadu přes  se dosadí další volné číslo v číselné řadě
- Počet návěšek – zadává se celkový počet návěšek pro tisk



V případě zadání již tištěného čísla návěšky vás modul na toto upozorní a tisk nepokračuje dál, dokud není použito volné číslo návěšky



Možnost úpravy(posunu) okrajů tisku na Návěšky  
Horní okraj první návěšky  
Levý okraj návěšky  
Horní okraj druhé návěšky




Nastavení tisku 4 návěšek na formát A4  
Odsazením se nastavuje levý okraj druhé návěšky v řadě

**tisknout** tisk návěsek dle nastavených parametrů

**storno** ukončení bez tisku návěsek, pouze se uloží nastavení posunu!!

Po ukončení tisku je NUTNÉ záznam o  
vytištění uložit, aby byla zachována  
kontinuita číselné řady.  
Řešení problémů při tisku viz. Pomoc



### ***Konec***

**Opravdu!**

Ukončení práce s aplikací.

## Tisk neúřední části

### tisk neúřední

Zde se tiskne neúřední část návěsky – typ mořidel a jejich účinné látky

Pokud není v servisu nastaveno jinak (tisk na zadní stranu návěsky, tiskne se tento údaj na samolepící štítky a na k tomu určenou tiskárnu (tiskárna-ostatní).

Před vlastním tiskem si navolíte umístění prvního štítku na archu a také počet štítků.

**Nastavení pro tisk**

H302 Zdraví škodlivý při požití.  
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  
H315 Dráždí kůži.  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.  
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.  
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.  
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.  
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P201 Před použitím si obzarejte speciální instrukce.  
P202 Nepoužívejte, pokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.  
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...  
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...

Počet návěsek

První etiketa

<input checked="" type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 5
<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 6
<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 7
<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 8

### NEÚŘEDNÍ ČÁST CELEST EXTRA FORMULA M+CRUISER 350FS



H302 Zdraví škodlivý při požití.  
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  
H315 Dráždí kůži.  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.  
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.  
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.  
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.  
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P201 Před použitím si obzarejte speciální instrukce.  
P202 Nepoužívejte, pokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.  
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...  
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...

### NEÚŘEDNÍ ČÁST CELEST EXTRA FORMULA M+CRUISER 350FS



H302 Zdraví škodlivý při požití.  
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  
H315 Dráždí kůži.  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.  
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.  
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.  
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.  
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P201 Před použitím si obzarejte speciální instrukce.  
P202 Nepoužívejte, pokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.  
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...  
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...

### NEÚŘEDNÍ ČÁST CELEST EXTRA FORMULA M+CRUISER 350FS



H302 Zdraví škodlivý při požití.  
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  
H315 Dráždí kůži.  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.  
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.  
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.  
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.  
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P201 Před použitím si obzarejte speciální instrukce.  
P202 Nepoužívejte, pokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.  
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...  
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...

### NEÚŘEDNÍ ČÁST CELEST EXTRA FORMULA M+CRUISER 350FS



H302 Zdraví škodlivý při požití.  
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  
H315 Dráždí kůži.  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.  
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.  
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.  
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.  
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P201 Před použitím si obzarejte speciální instrukce.  
P202 Nepoužívejte, pokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.  
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...  
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...

## **ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PŘI TISKU NÁVĚSEK**

- v případě chybně vytištěných nebo poškozených návěsek je **NUTNÉ vygenerovat záznam o likvidaci návěsek v Seznamu vydaných návěsek!**

### **příklad 1- opakování tisku všech návěsek:**

- byly vytištěny návěsky s čísly 203211000031 – 203211000050
- záznam o tisku byl uložen
- zjištěna chyba zadání na návěškách
- NUTNO vygenerovat záznam o likvidaci těchto návěsek
- po opravě znovu tisknu návěsky s novou číselnou řadou (203211000051 – 203211000070)
- **ZÁZNAM O TISKU MUSÍM ZNOVU ULOŽIT**
- pokud po ukončení tisku NEULOŽÍM záznam o tisku, bude v seznamu vytištěných návěsek chybět a při dalším tisku se opět bude nabízet tisk první návěsky s pořadovým číslem, které již bylo tištěno (203211000051)

### **Příklad 2 – opakování tisku části návěsek:**

- byly vytištěny návěsky s čísly 203211000031 – 203211000050
- záznam o tisku byl uložen
- zjištěna chyba tisku části návěsek (203211000041 – 203211000045)
- v Seznamu vydaných návěsek je NUTNÉ vygenerovat záznam o likvidaci návěsek s čísly **203211000041 – 203211000045**
- dotisknu návěsky, které potřebuji nahradit při pokračování v číselné řadě (203211000051 – 203211000055)
- **ZÁZNAM O TISKU MUSÍM ULOŽIT**
- pokud po ukončení tisku NEULOŽÍM záznam o tisku
- **v databázi chybí záznam o tisku těchto 5 návěsek**

### **Příklad 3 – porušení kontinuity číselné řady:**

- tisk návěsek v rozsahu 203211000031 – 203211000053
- byly vytištěny návěsky s čísly 203211000031 – 203211000050
- záznam o tisku byl uložen
- při tisku Seznamu vydaných návěsek zjištěna chyba chybí čísla návěsek 203211000051 – 203211000053
- v Seznamu vydaných návěsek je NUTNÉ vygenerovat záznam o likvidaci návěsek s čísly **203211000051 – 203211000053**

## Nové možnosti tisku seznamu návěšek

Volba P-tlač. myši na seznamu návěšek

Příkaz k finalizaci

Tisk pro dodavatele: Výsevna Měšice

Tisk pouze likvidace

Seznam tištěných návěšek											
od	do	počet	typ	druh	odrůda	gener.	partie	hmot1	hmot2	ze dne	číslo dod.
303211000070	303211000073	4	odpis	kontrolní likvidace	likvidace návěšky	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:32	0321
303211000074	303211000077	4	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:33	0321
303211000078	303211000080	3	odpis	kontrolní likvidace	likvidace návěšky		3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:34	0321
303211000081	303211000083	3	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:35	0321
303211000084	303211000099	16	osivo	LUPINA ÚZKOLISTÁ	BOREGINE	C1	3-9009-11299/05	15	kg	03.05.2023 20:11:13	9009
303211000100	303211000109	10	osivo	SLUNEČNICE	ES TECTONIC HO CL	C1	3-9009-90911/05	25	kg	03.05.2023 20:12:26	9009

Od data 01.05.2023 ... Do data 03.05.2023 ... ? záznam o likvidaci návěšek kontrola integrity řady a tisk zpět

- Tisk pro dodavatele – tisk obsahuje pouze záznamy o tisku návěšek pro zvoleného dodavatele

Reg.číslo: 0321, Firma: MDsoft s.r.o., Filialka: 1

SEZNAM POUŽITÝCH NÁVĚSEK PRO 9009

01.05.2023 - 03.05.2023

rozsah	počet	typ	materiál	hmotnost	partie
303211000084-303211000099	16	osivo	LUPINA ÚZKOLISTÁ, BOREGINE, C1	15 kg	3-9009-11299/05
303211000100-303211000109	10	osivo	SLUNEČNICE, ES TECTONIC HO CL, C1	25 kg	3-9009-90911/05

- Tisk pouze likvidace – tisk obsahuje pouze záznamy o likvidovaných návěškách (odpisech)

Reg.číslo: 0321, Firma: MDsoft s.r.o., Filialka: 1

SEZNAM LIKVIDOVANÝCH NÁVĚSEK


01.05.2023 - 03.05.2023

rozsah	počet	typ	materiál	hmotnost	partie
303211000071-303211000073	4	odpis	vadná páska, likvidace návěšky,	50 kg	3-0321-25433/03
303211000078-303211000080	3	odpis	chyba tisku, likvidace návěšky,	50 kg	3-0321-25433/03




## Aktivace tisku vybraných řádků

výběr řádků pro tisk se provádí pomocí kombinací kláves: *Ctrl + levé-tlač.myši*, *Shift + šipka kurzoru* nebo kombinací všech kláves!



Před každým tiskem výběru vložte text, který se tiskne v opisu sestavy



Reg.číslo: 0321, Firma: MDsoft s.r.o. Měšice, Filialka: 1

Pracovní opis - kontrolní tisk inspektor

01.05.2023 - 06.09.2023

rozsah	počet	typ	materiál	hmotnost	partie
303211000064-303211000069	6	osivo	ŽITO OZIMÉ, ASKARI, C1	50 kg	3-0321-25433/03
303211000078-303211000080	3	odpis	chyba tisku, likvidace návěsky,	50 kg	3-0321-25433/03
303211000084-303211000099	16	osivo	LUPINA ÚZKOLISTÁ, BOREGINE, C1	15 kg	3-9009-11299/05
303211000100-303211000109	10	osivo	SLUNEČNICE, ES TECTONIC HO CL, C1	25 kg	3-9009-90911/05
303211000110-303211000112	3	osivo	SLUNEČNICE, ES TECTONIC HO CL, C1	25 kg	3-9009-90911/09

## Výběr řádků pro tisk

- *Ctrl + levé tlač. myši* – volba jednotlivých řádků (nesouvisle)

od	do	počet	typ	druh	odrůda	gener.	partie	hmot1	hmot2	ze dne	čís. dod.
303211000064	303211000069	6	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:31	0321
303211000070	303211000073	4	odpis	vadná páska	vadná páska		3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:32	0321
303211000074	303211000077	4	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:33	0321
303211000078	303211000080	3	odpis	chyba tisku	likvidace návěsky		3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:34	0321
303211000081	303211000083	3	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:35	0321
303211000084	303211000099	16	osivo	LUPINA ÚZKOLISTÁ	BOREGINE	C1	3-9009-11299/05	15	kg	03.05.2023 20:11:13	9009
303211000100	303211000109	10	osivo	SLUNEČNICE	ES TECTONIC HO CL	C1	3-9009-90911/05	25	kg	03.05.2023 20:12:26	9009

- *Shift + šipka kurzoru* – volba jednotlivých řádků za sebou (kontinuálně)

od	do	počet	typ	druh	odrůda	gener.	partie	hmot1	hmot2	ze dne	čís. dod.
303211000064	303211000069	6	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:31	0321
303211000070	303211000073	4	odpis	vadná páska	vadná páska		3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:32	0321
303211000074	303211000077	4	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:33	0321
303211000078	303211000080	3	odpis	chyba tisku	likvidace návěsky		3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:34	0321
303211000081	303211000083	3	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:35	0321
303211000084	303211000099	16	osivo	LUPINA ÚZKOLISTÁ	BOREGINE	C1	3-9009-11299/05	15	kg	03.05.2023 20:11:13	9009
303211000100	303211000109	10	osivo	SLUNEČNICE	ES TECTONIC HO CL	C1	3-9009-90911/05	25	kg	03.05.2023 20:12:26	9009

- *kombinací všech kláves* – použijte vždy jednu z kombinací

od	do	počet	typ	druh	odrůda	gener.	partie	hmot1	hmot2	ze dne	čís. dod.
303211000064	303211000069	6	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:31	0321
303211000070	303211000073	4	odpis	vadná páska	vadná páska		3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:32	0321
303211000074	303211000077	4	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:33	0321
303211000078	303211000080	3	odpis	chyba tisku	likvidace návěsky		3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:34	0321
303211000081	303211000083	3	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	02.05.2023 22:01:35	0321
303211000084	303211000099	16	osivo	LUPINA ÚZKOLISTÁ	BOREGINE	C1	3-9009-11299/05	15	kg	03.05.2023 20:11:13	9009
303211000100	303211000109	10	osivo	SLUNEČNICE	ES TECTONIC HO CL	C1	3-9009-90911/05	25	kg	03.05.2023 20:12:26	9009
303211000110	303211000112	3	osivo	SLUNEČNICE	ES TECTONIC HO CL	C1	3-9009-90911/09	25	kg	09.05.2023 8:08:38	
303211000113	303211000114	2	odpis	likvidace 2	likvidace návěsky		3-9009-90911/09	25	kg	09.05.2023 8:08:38	

př.: první tři řádky označeny do výběru kombinací Ctrl+levé tlač. myši  
další řádky označeny kombinací Shift+kurzor

V případě, že chcete použít kombinovaný výběr řádek MUSÍTE mít VŽDY aktivní jednu z kláves Ctrl nebo Shift!!

Před použitím následné kombinace Shift+kurzor musí být první řádek VŽDY označen pomocí kombinace Ctrl+levé tlač. myši

## Zpřísnění postupu pořízení a ukládání Návěsek dle požadavků ÚKZÚZ

### Tisk nové Návěsky

Pokud byly údaje pro tisk návěsek odeslány k tisku a záznam o tisku byl uložen, modul automaticky nastaví formulář pro tisk nové návěsky (dojde k vymázení údajů z formuláře, formulář spolu s náhledem je PRÁZDNÝ!).

Stejně tak jsou údaje vymazány v případě, že se po tisku přepnete do jiného formuláře (brambory, směsi).

Jestliže byl formulář předvyplněn a nebyl proveden tisk, při dalším spuštění modulu jsou tato data do formuláře opět načtena (týká se všech formulářů).

Pro dotisk návěsek (případně dotisk účinných látek) je potřeba vybrat volbu:

**„Nová návěska/nová podle poslední tištěné“**



Tak se do formuláře načtou údaje z posledního tisku!

### Tisk návěsky Směs více

Nový vzor návěsky pro směsi s více jak 20ti komponentami!

Zadejte název směsi, číslo partie, hmotnost a další údaje do formuláře.

Složení směsi se vyplní do speciálního okna, které aktivujete dvojklikem myši na náhledu návěsky v místě určeném pro složení směsi!!

<b>ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ - odbor osiv a sadby</b> CZ - 150 06 Praha 5, Za Opravnou 4		
Směs osiv pro ... Individuální pastevní směs travin a jete Mixture of seed for... soukromá iniciativa ZOO Montreal Canada		
Složení směsi - Composition of mixture jiné než pícní využití Druh/Species, Odrůda/Variety, Hmotnost/Weight %		
 <b>dvojklik myši</b>		
Číslo partie Lot reference No.	4-1001-55660/01	
Hmotnost nebo počet kusů	20 kg	

Jednotlivé komponenty zapisujete kontinuálně do jedné řádky a oddělujete čárkou!  
Množství VŽDY uvádějte tak, že znak % je hned za číslem bez mezer!  
(např.: jetel luční 1,5%, )

**SemPro05 - návěsky - úprava hodnoty**
×

jetel luční 1,5%, kostřava výlučná 1,5%, bojíněk nenechavý 1,5%, mateřídouška vonná 1,5%, hluchavka polonachová 1,5%, plicník nenechavý 1,5%, rododendron velkolistý 1,5%, balalajka nepřizpůsobivá 1,5%, podplamatka jednoroční 1,5%, lékořice samostatná 1,5%, hadovnik poloplazivý 2,1%, jetelolistovník podlézavý 2,1%, domarostl předdvěřový 2,1%, senohrabka úzkolistá 2,1%, víkoš nepřizpůsobivý 2,5%, zelenolistka okrouhlostá 2,5%, svízel přitula 2,5%, kaleidoskop krásnohledý 2,5%, raxatixovil zarputilý 2,2%, blatifolie sudokolenatá 2,9%, jetel luční 3,1%, kostřava výlučná 3,2%, bojíněk nenechavý 3,2%, mateřídouška vonná 3,5%, hluchavka polonachová 3,5%, plicník nenechavý 3,5%, rododendron velkolistý 3,5%, balalajka nepřizpůsobivá 3,1%, podplamatka jednoroční 3,8%, lékořice samostatná 3,9%, hadovnik poloplazivý 3%, jetelolistovník podlézavý 1,1%, jetel luční 1,5%, jetel luční 1,5%, lékořice samostatná 6,1%, hadovnik poloplazivý 5,9%, jetelolistovník podlézavý 8,1%

oddělovač je čárka!

% za číslem bez mezer

převzít

storno

převzít

- zapsané údaje vložíte do náhledu návěsky


<b>ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ</b> <b>ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ - odbor osiv a sadby</b> CZ - 150 06 Praha 5, Za Opravnou 4		
<b>Směs osiv pro ... Individuální pastevní směs travin a jete</b> Mixture of seed for... soukromá iniciativa ZOO Montreal Canada		
<b>Složení směsi - Composition of mixture</b> <small>jiné než písmo využití</small>		
<b>Druh/Species, Odrůda/Variety, Hmotnost/Weight %</b>		
jetel luční 1,5%, kostřava výlučná 1,5%, bojíněk nenechavý 1,5%, mateřídouška vonná 1,5%, hluchavka polonachová 1,5%, plicník nenechavý 1,5%, rododendron velkolistý 1,5%, balalajka nepřizpůsobivá 1,5%, podplamatka jednoroční 1,5%, lékořice samostatná 1,5%, hadovnik poloplazivý 2,1%, jetelolistovník podlézavý 2,1%, domarostl předdvěřový 2,1%, senohrabka úzkolistá 2,1%, víkoš nepřizpůsobivý 2,5%, zelenolistka okrouhlostá 2,5%, svízel přitula 2,5%, kaleidoskop krásnohledý 2,5%, raxatixovil zarputilý 2,2%, blatifolie sudokolenatá 2,9%, jetel luční 3,1%, kostřava výlučná 3,2%, bojíněk nenechavý 3,2%, mateřídouška vonná 3,5%, hluchavka polonachová 3,5%, plicník nenechavý 3,5%, rododendron velkolistý 3,5%, balalajka nepřizpůsobivá 3,1%, podplamatka jednoroční 3,8%, lékořice samostatná 3,9%, hadovnik poloplazivý 3%, jetelolistovník podlézavý 1,1%, jetel luční 1,5%, jetel luční 1,5%, lékořice samostatná 6,1%, hadovnik poloplazivý 5,9%, jetelolistovník podlézavý 8,1%		
Číslo partie	<b>4-1001-55660/01</b>	
Lot reference No.		
Hmotnost nebo počet kusů	20 kg	
Měsíc a rok uzavření	9/2024	
Month and year of sealing		
Země výroby	CZECH REPUBLIC	
Country of product		
<b>Dodavatel-Supplier</b> MDsoft Tábor Za Jordánem 2894		
<b>Další informace-Other information</b> PŘEBALENO/PŘENÁVĚSKOVÁNO		
Číslo návěsky-Label number		

Dále postupujte stejně jako při tisku jiných Návěsek.

## Kontrola posledního čísla návěsky


Při tisku Návěsek v online režimu modul vždy provede kontrolu posledního uloženého čísla návěsky v aplikaci se záznamen uloženým na SQL serveru.

Pokud během tisku návěsek dojde k chybě, modul zaznamená rozdíl v číselné řadě uložené na SQL serveru a číselné řadě uložené v aplikaci (záznam o tisku nebyl uložen)




Aplikace vyzve obsluhu k výběru správného čísla a opraví jej podle jejího rozhodnutí.

Příklad: vytisknete požitelné návěsky 000010 a 000011- záznam o tisku se však neuložil



od	do	počet	typ	druh	odrůda	gener.	partie	hmot1	hmot2	ze dne	čsl.dod.
403211000006	403211000007	2	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	21.08.2024 14:05:31	0321
403211000008	403211000009	2	osivo	ŽITO OZIMÉ	TREVISIO	C1	4-0321-45632/01	500	kg	22.08.2024 7:33:15	0321

Po potvrzení pokračovat tiskem čísla 000012 dojde k doplnění záznamu



od	do	počet	typ	druh	odrůda	gener.	partie	hmot1	hmot2	ze dne	čsl.dod.
403211000006	403211000007	2	osivo	ŽITO OZIMÉ	ASKARI	C1	3-0321-25433/03	50	kg	21.08.2024 14:05:31	0321
403211000008	403211000009	2	osivo	ŽITO OZIMÉ	TREVISIO	C1	4-0321-45632/01	500	kg	22.08.2024 7:33:15	0321
403211000010	403211000011	2	osivo	ŽITO OZIMÉ	TREVISIO	C1	4-0321-45632/01	500	kg	28.08.2024 8:27:58	0321
403211000012	403211000013	2	osivo	ŽITO OZIMÉ	TREVISIO	C1	4-0321-45632/01	500	kg	28.08.2024 8:28:14	0321

V opačném případě nastaví číselnou řadu znovu na tisk čísla 000010!!