



Na základě povolení ke zkoušení osiv uděleného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pod č. j. 547/OOS/08 dne 25.2.2008 obchodní společnosti OSEVA UNI, a.s. Choceň, laboratoři Havlíčkův Brod, provedla zkoušení osiva osoba výše uvedená.
Podle ustanovení § 4. odst. 8 a § 6 odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změnách některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, vydává pověřená osoba

UZNÁVACÍ LIST . 0-18294/U/2 na OSIVO

Druh: 73 **svazanka vrati olistá** **Odrůda:** 12611 **Protana**
Kategorie, generace: Certifikovaný rozmnožovací materiál C1
číslo partie: 2-0011-59802/01 **rok sklizně:**
Dodavatel: **Hmotnost partie:** 10000 kg
OSEVA UNI, a.s. **Způsob úpravy:** Nemoeno
Choceň **Počet a druh obalů:** kontejnery 8
Na Bílé 1231 **SO:** 111
56501 Choceň

číslo uznávacího listu množitelského porostu: 0-18154/N/2 0-18257/N/2 0-18258/U/2

číslo návěsok: 200111011339 - 200111011346

| Datum vzorkování | Datum přijetí vzorku | Datum ukončení zkoušek | Datum vydání uznávacího listu |
|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 11.05.2022 | 13.05.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 |

Výsledek zkoušek:

| Zkouška čistoty | | | Zkouška klíčivosti | | | | | | Vlhkost % |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| % | | | Počet dní | % | | | | | |
| čistota | Neškodné nečistoty | Semena jiných rostl.druhů | | Klíčivost | | První nevyklíčená semena | Vadné klíčky | Mrtvá semena | |
| | | | | Normální klíčky | Tvrdá semena | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 98,9 | 0,6 | 0,5 | 14 | 80 | 0 | 3 | 6 | 11 | 11,9 |

Složení neškodných nečistot: sklerocia 0,1 %, zlomky semen, zlomek stonku, hrudky, exkrementy, prach

Jiné rostlinné druhy: penízek rolní, merlík, kakost dlanitose, ný, truskavec ptačí, rdesno blešníků,
Neúplná zkouška: v 51,94 g normovaných jiných rostlinných druhů 0 ks

Zdravotní stav osiva

Další stanovení

Podmínky zkoušky klíivosti: ve FP, 20 °C, PO 1

Posudek: Osivo má ke dni uznání vlastnosti podle § 6 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změnách některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost Ivana Samcová

Ivana Samcová
Vedoucí pověřené laboratoře

OSEVA UNI, a.s. Choceň
Laboratoř
Konečná 1930
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 15061612, DIČ: CZ15061612