



FLOREST, spol. s r.o., Československé armády 23, 391 11 Planá nad Lužnicí
IČO: 26075768 www.flortest.cz lorenc@flortest.cz tel/fax: 381 291 175

Na základě smlouvy o provedení dílčích úkonů uzavřené dne 18.8.2004 pod č.j.186/04 mezi Ústředním a kontrolním zkušebním ústavem zemědělských a FLOREST, spol. s r.o. provedla zkoušení osiva osoba výše uvedená.
Vedoucímu laboratoře bylo dne 31.8.2004 uděleno pod č.j. 002a/P/2004 pověření k vystavení uznávacího listu.
Podle ustanovení § 4, odst 9 a § 6 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), dále jen "zákon č.219/2003 Sb.", vydává pověřená osoba

Informativní posudek č. 2-00284/I/9

Druh: 9020 **jílek vytrvalý** **Odrůda:** 1 **Ragnar 2**
Kategorie, generace: Základní rozmnožovací materiál SIm
číslo partie: 9-2232-59188/01 **rok sklizně:** 2009
Dodavatel: **Hmotnost partie:** 590 kg
SEED SERVICE s.r.o. **Způsob úpravy:** Nemořeno
Rokycanova 114/IV **Počet a druh obalů:** pytle 26
566 01 VYSOKÉ MÝTO **ČSO:** 210

Číslo uznávacího listu množitelského porostu: G 4023

Číslo návěsek: USA tuzemská

Datum vzorkování	Datum přijetí vzorku	Datum ukončení zkoušek	Datum vydání uznávacího listu
21.4.2009	23.4.2009	11.5.2009	11.5.2009

Výsledek zkoušek:

Zkouška čistoty			Zkouška klíčivosti						Vlhkost %	
%			Počet dnů	%						
Čistota	Neškodné nečistoty	Semena jiných rostl.druhů		Klíčivost		Čerstvá nevyklíč. semena	Vadné klíčky	Mrtvá semena		
				Normální klíčky	Tvrdá semena					
99,9	0,1	0,0	14	95		0	2	3	0	
				95	0					

Složení neškodných nečistot zlomky stébel

Jiné rostlinné druhy V 60,18 g: normovaných jiných rostlinných druhů 0 kusů
Neúplná zkouška

Zdravotní stav osiva

Další stanovení

Podmínky zkoušky klíčivosti: na FP, 20-30 °C, PO 3

Posudek:

Výsledky všech stanovení se vztahují pouze k rozborovanému vzorku.

Protokol nenahrazuje doklady umožňující uvedení osiva do oběhu.

Za správnost Jana Skalová

Eva Havlíková
vedoucí pověřené laboratoře